



СПЕЦИФИКАЦИЯ													
Марка эле-мен-та	№ де-та-ли	Кол-во шт.		Сечение	Длина мм	Вес, кг			Марка	Примечание			
		м	н			Одной детали	Всех шт.	Эле-мен-та					
Б14-2	95	1		С12П	2052	213	213		С245				
				Вес сварных швов	1%	0.2	216						

Марка Б14-2 (1 шт.)



п03.95



ВЫБОРКА МЕТАЛЛА			
Профиль	Вес (кг)	Марка стали	Примечание
С12П	213	С245	
На сварные швы:		0.2	
Итого:	216		

ТРЕБУЕТСЯ ИЗГОТОВИТЬ			
Марка элемен- та	Кол-во шт.	Вес, кгс	
		одно- го эле- мента	всех
Б14-2	1	216	216
Общий вес		216	

Изготовление конструкций и их монтаж производить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные"
- СП53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций"
- СНиП 3.03.01.87 "Несущие ограждающие конструкции"
- СНиП II-23 81 "Стальные конструкции"
- 3. Размеры в скобках, выполнять после сборки и сварки.
- 4. Острые кромки деталей и отверстий притупить по R=1мм.
- 5. Все металлоконструкцию окрасить ГФ-021-(2 слоя)
- 6. Места монтажных швов не грунтовать на 80мм.

Взам. инв. N	Подпись и дата	Инв. N подл.

14.7,1-КМД									
						Болка			
Изм.	Кол-во	Лист	Ндвк	Подпись	Дата				
Г/и/онс					26.02.2016				
					26.02.2016	Б14-2			
					26.02.2016				
					26.02.2016				
					26.02.2016				
Вед.конс.					26.02.2016	Компьютерная программа 150,8 М Вм состоящая из 7-и элментов строительства 1 элент строительства			
Конструктор					26.02.2016				
						Лист 138	Листов		