




Марка РК1-1 (1 шп.)



поз.204

СПЕЦИФИКАЦИЯ										
Марка эле-мен-та	№ де-та-ли	Кол-во шт.		Сечение	Длина мм	Вес, кг			Марка стали	Примечание
		м	н			Одной деталю	Всех шт.	Эле-мен-та		
РК1-1	204	1		С20П	1829	33.7	33.7		С255	
								33,7		

ВЫБОРКА МЕТАЛЛА			
Профиль	Вес (кг)	Марка стали	Примечание
С20П	33,7	С255	
Итого:		33,7	



ТРЕБУЕТСЯ ИЗГОТОВИТЬ			
Марка элемен-та	Кол-во шп.	Вес, кгс	
		одного элемента	всех
РК1-1	1	33,7	33,7
Общий вес		33,7	

14,7,1-КМД

Взам. инв. N	Подпись и дата	Инв. N подл.

Изготовление конструкций и их монтаж производить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные"
- СП53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций"
- СНиП 3.03.01.87 "Несущие ограждающие конструкции"
- СНиП II-23 81 "Стальные конструкции"
- 3. Размеры в скобках ,выполнить после сборки и сварки.
- 4. Острые кромки деталей и отверстий притупить по R=1мм.
- 5. Все металлоконструкцию окрасить ГФ-021-(2 слоя)
- 6. Места монтажных швов не грунтовать на 80мм.

14,7,1-КМД									
						Роскос			
Изм.	Колуч	Лист	Мок	Подпись	Дата	РК1-1			
Гл/Конс					04.04.2016				
					04.04.2016				
					04.04.2016				
					04.04.2016				
Вед/Конс					04.04.2016	Компьютерная мощность: 150,8 Мбм составляющая из 7-и этапов строительства 1 этап строительства			
Конструктор					04.04.2016				
						Лист 258	Масса	Масштаб	