



Марка БГН1-6 (1 шт.)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

[illegible]

ВЫБОРКА МЕТАЛЛА			
Профиль	Вес (кг)	Марка стали	Примечание
110	20.4	C245	
1226×12	383	C245	
1244×12	424.8	C245	
На сварные швы:		8.3	
Итого:	836.5		

ТРЕБУЕТСЯ ПОДГОТОВИТЬ			
Марка элемен- та	Кон-во шт	Вес, кг	
		одного элемента	всех
БПн-1-6	1	836,5	836,5
Общий вес		836,5	



1. Изготовление конструкций и их монтаж производить в соответствии с требованиями:
ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные"
СП53-101-98 " Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций"
СНиП 3.03.01.87 " Неущице ограждающие конструкции"
- СНиП II-23.81 " Стальные конструкции"
-
2. Размеры в скобках, выполнять после сборки и сварки.
3. Острые кромки деталей и отверстий притупить по R=1мм.
4. Все металлоконструкцию окрасить грунтом (Ф-021-42 спон)
5. Контроль сварных соединений в соответствии с РД 03.06.03. нормы по ВК СП53-101-98.
6. Сварку производить полуавтоматом в среде углекислого газа по ГОСТ 14774-76 сварочной проволокой ГОСТ 2246-7
7. Места монтажных швов не грунтовать на 80мм.

3650-05-KM2-KMД

<