


Марка 1-2 (9 шт.)



СПЕЦИФИКАЦИЯ												
Марка эле-мен-та	№ де-та-ли	Кол-во шт.		Сечение	Длина мм	Вес, кг			Марка стали	Примечание		
		т	н			Одной детали	Всех шт.	Эле-мен-та				
1-2	122	1		- 110х10	460	4		4	С245	на монтаже		
				Вес сварных швов		1%		0	4			

ТРЕБУЕТСЯ ИЗГОТОВИТЬ				
Марка элемен- та	Кол-во шт.	Вес, кгс		
		одного элемента	всех	
1-2	9	4	36.1	
Общий вес		36.1		

ВЫБОРКА МЕТАЛЛА			
Профиль	Вес (кг)	Марка стали	Примечание
t 10	35.7	С245	
На сварные швы:		0.4	
Итого:		36.1	

- Взам. инв. N
- Подпись и дата
- Инв. N подл.
10.

Применение болтов и гаек без маркировки завода изготовителя не допускается.
9.

Символ "стрелка " указывает положение марки в пространстве ,на схеме.
8.

Места монтажных швов не грунтовать на 80мм.
7.

Заводскую сварку производить полуавтоматом в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 сварочной проволокой ГОСТ 2246-70
6.

Контроль сварных соединений в соответствии с РД 03.06.03, нормы по ВИК (100%) СП53-101-98 .
5.

Все металлоконструкции окрасить:
4.

Острые кромки деталей и отверстий притупить по R=1мм.
3.

Катет сварных соединений принять равным толщине более тонкого из свариваемых элементов..
2.

СНИП 3.03.01.87 " Несущие ограждающие конструкции"
1.

СП53-101-98 " Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций"
0.

ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные"
0.

ГОСТ 11534-75* электродами Э46А - для стали С245, С255, электродами Э50А - для стали С345-3.
0.

Монтажные сварные соединения выполнять ручной сваркой по ГОСТ 5264-80* , ГОСТ 11534-75* электродами Э46А - для стали С245, С255, электродами Э50А - для стали С345-3.
0.

Заводскую сварку производить полуавтоматом в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 сварочной проволокой ГОСТ 2246-70
0.

Контроль сварных соединений в соответствии с РД 03.06.03, нормы по ВИК (100%) СП53-101-98 .
0.

Все металлоконструкции окрасить:
0.

Острые кромки деталей и отверстий притупить по R=1мм.
0.

СНИП 3.03.01.87 " Несущие ограждающие конструкции"
0.

СП53-101-98 " Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций"
0.

ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные"

3650-02.2-КМ4									
						Пластина 1-2			
Изм.	Кол.уч	Лист	Млск	Подпись	Дата	1-2			
Утвердил					03.11.2016				
					03.11.2016				
					03.11.2016				
					03.11.2016				
Проверил					03.11.2016	Лист 51			
Констр.					03.11.2016				